

DWS TGS

SISTEMAS PARA GUÍAS DE TURISMO DIGI-WAVE™ 10, 20, VIP 12 Y TTGS 10



DWS TGS 10
(unidireccional)



DWS TGS 20
(unidireccional)

[“EL DESTINO DE NUESTROS VIAJES NUNCA ES UN LUGAR,
SINO UNA NUEVA FORMA DE VER LAS COSAS...” *Henry Miller*]

Sistemas inalámbricos, unidireccionales y bidireccionales para guías de turismo en la banda de 2.4 GHz. Mejore la comunicación entre el guía y los turistas del grupo. Contribuya a superar el ruido de fondo y la distancia con respecto al guía. Pueden usarse en fábricas, museos, atracciones turísticas o autobuses de excursiones.

El sistema para guías de turismo Digi-Wave 10 (DWS TGS 10) es un equipo unidireccional, diseñado para grupos turísticos más pequeños de hasta 10 integrantes. Los miembros del grupo tienen capacidad de escuchar solamente.

El sistema para guías de turismo Digi-Wave 20 (DWS TGS 20) es un equipo unidireccional, diseñado para grupos turísticos de hasta 20 integrantes. Los miembros del grupo tienen capacidad de escuchar solamente.

DWS TGS

SISTEMAS PARA GUÍAS DE TURISMO DIGI-WAVE™ 10, 20, VIP 12 Y TTGS 10

¡nuevo!
¡Funciones de
seguridad mejoradas
en el modelo
DLT 100!



DWS TGS VIP 12
(unidireccional o bidireccional)

El sistema para guías de turismo Digi-Wave VIP (DWS TGS VIP 12) es un equipo bidireccional, diseñado para que dos o más guías turísticos combinen sus destrezas y guíen a un grupo en equipo. Los miembros del grupo pueden participar en modo de escuchar solamente o acceder al modo bidireccional con solo oprimir un botón.



DWS TTGS 10
(unidireccional)

El sistema para equipo de guías de turismo Digi-Wave (DWS TTGS VIP 10) es un equipo unidireccional, para dos presentadores, diseñado para que dos o más guías turísticos combinen sus destrezas y guíen a un grupo en equipo. Los miembros del grupo tienen capacidad de escuchar solamente.

DWS TGS

SISTEMAS PARA GUÍAS DE TURISMO DIGI-WAVE™ 10, 20, VIP 12 Y TTGS 10

FUNCIONES Y BENEFICIOS

- ¡NUEVO! El bloqueo de configuración (SLOC) permite al administrador bloquear cada DLT 100 para impedir los cambios no autorizados a la configuración de un sistema Digi-Wave. (Aplicable al sistema DWS TGS VIP 12 solamente)
- ¡NUEVO! Una clave segura de 4 dígitos, ingresada en el modelo DLT 100 del miembro de cada grupo, impide que personas no autorizadas escuchen la comunicación del grupo. (Aplicable al sistema DWS TGS VIP 12 solamente)
- Sistema ampliable que permite varios presentadores y una cantidad ilimitada de participantes
- Fácil de usar, tipo “presionar para hablar”
- Sonido de alta definición
- La operación en la banda de 2.4 GHz está aprobada para usarse en casi todos los países
- La tecnología con salto de frecuencia está sujeta a menos interferencia, por lo cual es más confiable
- Es totalmente portátil: no se necesita una estación base
- Todo el menú de configuración se controla con la unidad maestra (DLT 100)
- Es más económico que múltiples micrófonos inalámbricos y una mezcladora
- Tiene un alcance nominal de hasta 60 m (200 pies) en interiores y hasta 30 m (100 pies) al aire libre, según las condiciones ambientales
- Cuatro grupos pueden trabajar simultáneamente en un radio de acción de 60 m (200 pies); otros grupos pueden trabajar fuera de este radio

LOS SISTEMAS INCLUYEN

DWS TGS 10 (unidireccional)

- (1) transceptor DLT 100
- (10) receptores DLR 050
- (1) micrófono de diadema MIC 044 2P
- (10) auriculares EAR 022
- (1) estuche de silicona CCS 044
- (1) estuche de transporte del sistema CCS 030 DW 16

DWS TGS 20 (unidireccional)

- (1) transceptor DLT 100
- (20) receptores DLR 050
- (1) micrófono de diadema MIC 044 2P
- (20) auriculares EAR 022
- (1) estuche de silicona CCS 044
- (1) estuche de transporte del sistema CCS 030 DW 16

DWS TGS VIP 12 (unidireccional o bidireccional)

- (12) transceptores DLT 100
- (12) micrófonos de diadema MIC 044 2P
- (12) estuches de silicona CCS 044
- (1) estuche de transporte del sistema CCS 042 DW

DWS TTGS 10 (unidireccional)

- (2) transceptores DLT 100
- (10) receptores DLR 050
- (2) micrófonos de diadema MIC 044 2P
- (10) auriculares EAR 022
- (2) estuches de silicona CCS 044
- (1) cargador CHG 102 de dos receptáculos
- (1) estuche de transporte del sistema CCS 042 DW

DWS TGS

SISTEMAS PARA GUÍAS DE TURISMO DIGI-WAVE™ 10, 20, VIP 12 Y TTGS 10